

L3. Programmation orientée objet. Cours 2

Marie-Pierre Béal (Cours de Rémi Forax)

Structures de contrôle et chaînes de caractères

Structures de contrôle

Structures de contrôle

Structures de contrôle en Java

Comme en C, séparation entre

- les expressions, 3, a + 2, 2 * Math.min(x)
- les instructions, if, while, for, etc

Java est rétro-compatible avec le C et possède quelques structures supplémentaires.

Mais pas de goto

If, ? :, for, while, do . . . while

Les conditions des if, for, while doivent être des boolean

Par convention, on définit toujours un bloc même si il y a une seule instruction.

```
if (foo == 4) {  
    System.out.println("ok !");  
}
```

Java est plus pointilleux

Java ne permet pas d'écrire des expressions qui ne font rien.

```
var a = 3;  
a + 3;    // ne compile pas
```

On ne peut pas non plus écrire du code après un return,
break/continue, throw ou yield.

```
...  
return 3;  
var a = 3;    // ne compile pas
```

Initialisation des variables

Lorsqu'une variable est utilisée, elle doit être initialisée pour tous les chemins possibles.

```
int m(int value) {  
    int result;  
    if (value < 10) {  
        result = 3;  
    }  
    return result; // ne compile pas car il y a un chemin  
                  // où "result" n'est pas initialisé  
                  // il faut ajouter un else avec un bloc  
}
```

Exceptions

Exceptions

Exceptions

Les erreurs sont gérées hors du code principal.

- Rend le code plus lisible
- Fournit une stacktrace pour le debug
- Rend le code plus efficace (code assembleur plus compact)

Les exceptions doivent être gérées le plus tard possible (voire jamais)

Instruction throw

throw permet de jeter (ou lever) une exception. Elle remonte les appels de méthode en sens inverse

- jusqu'au `main()` et arrête la machine virtuelle
- jusqu'à une instruction pour reprendre sur l'erreur.

Les exceptions sont des objets, il faut les allouer :

```
throw new IllegalArgumentException("oops");
```

Exceptions usuelles

- **NullPointerException**
 - La valeur est null (le message explique pourquoi)
- **IllegalArgumentException**
 - La valeur de paramètre n'est pas permise
- **IllegalStateException**
 - L'état de l'objet (valeur des champs) ne permet pas de faire l'opération
- **NoSuchElementException**
 - On demande l'accès à un élément qui n'existe pas.
- **AssertionError**
 - Heu, si je suis ici, il y a un problème, cela ne devrait pas être possible

Exemple

On valide les paramètres pour éviter de créer des objets faux.

```
public record Bus(String color, int weight) {  
    public Bus { // constructeur compact  
        if (color == null) {  
            throw new NullPointerException("color == null");  
        }  
        if (weight <= 0) {  
            throw new IllegalArgumentException("weight <= 0");  
        }  
    }  
}
```

Il faut faire des checks partout.

Exemple (suite)

```
public class BusTest {  
    public static void main(String[] args) {  
        var bus = new Bus("yellow", -30); // oups  
    }  
}
```

La machine virtuelle s'arrête et affiche la stacktrace.

```
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: weight <= 0  
at Bus.<init>(Bus.java:7)  
at BusTest.main(BusTest.java:3)
```

Le type de l'exception est affiché. À la dernière ligne on a le nom de la méthode, le nom du fichier et le numéro de la ligne.

java.util.Objects

Contient des méthodes statiques que l'on utilise pour la validation.

- `Objects.requireNonNull(valeur, text)`
- `Objects.checkIndex(index, length)`

```
import java.util.Objects;

public record Bus(String color, int weight) {
    public Bus {
        Objects.requireNonNull(color, "color is null");
        if (weight <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("weight <= 0");
        }
    }
    public Bus changeColor(String color) {
        Objects.requireNonNull(color, "color is null");
        return new Bus(color, weight);
    }
}
```

RTFMEexception

Les exceptions sont levées à cause

- d'erreurs de programmation
 - dans ce cas, il faut aller lire la javadoc
- d'évènements extérieurs
 - fichier pas présent, erreur de réseau, erreur de disque plein, etc

On apprendra plus tard à gérer ce second type d'erreur.

Switch

Switch

Le switch du C

L'ancien switch existe toujours par rétro-compatibilité.
Attention à ne pas oublier les "break"s.

```
int seats = ...  
String type;  
switch(seats) {  
    case 1:  
    case 2:  
        type = "small";  
        break;  
    case 3:  
    case 4:  
    case 5: {  
        System.out.println("debug");  
        type = "medium";  
        break;  
    }  
    default:  
        type = "big";  
}  
System.out.println(type);
```

Le switch à flèches de Java

Le switch de Java est mieux que celui du C.

On utilise "`->`" et pas "`:`", pas besoin de `break`. Si on a plusieurs instructions, on doit utiliser un bloc.

```
int seats = ...  
String type;  
switch(seats) {  
    case 1, 2 -> type = "small";  
    case 3, 4, 5 -> {  
        System.out.println("debug");  
        type = "medium";  
    }  
    default -> type = "big"; // obligatoire sinon erreur !  
}  
System.out.println(type);
```

Le switch expression

Un switch peut aussi envoyer une valeur

- Lorsque l'on utilise un bloc, on sort avec `yield`

Le même exemple

```
int seats = ...  
var type = switch(seats) {  
    case 1, 2 -> "small";  
    case 3, 4, 5 -> {  
        System.out.println("debug");  
        yield "medium";  
    }  
    default -> "big"; // obligatoire sinon erreur !  
}; // <- ne m'oubliez pas  
System.out.println(type);
```

Les chaînes de caractères

Les chaînes de caractères

java.lang.String

Les chaînes de caractères en Java sont représentées par la classe String.

La classe est **non-mutable**.

- On peut passer une String en paramètre, on est sûr qu'elle ne sera pas modifiée
- Si on veut changer un des caractères, il faut recréer une String

La javadoc

The screenshot shows a Java documentation page for the 'String' class. At the top, there's a navigation bar with links for OVERVIEW, MODULE, PACKAGE, CLASS (which is highlighted in orange), USE, TREE, PREVIEW, NEW, DEPRECATED, INDEX, and HELP. To the right of the navigation bar is the text 'Java SE 21 & JDK 21'. Below the navigation bar, there's a search bar with the placeholder 'Search' and a magnifying glass icon. The main content area starts with a 'Module' section for 'java.base' and a 'Package' section for 'java.lang'. The title 'Class String' is displayed in large, bold, dark blue font. Below the title, it says 'java.lang.Object' and 'java.lang.String'. Under the title, there's a section for 'All Implemented Interfaces:' which lists 'Serializable, CharSequence, Comparable<String>, Constable, ConstantDesc'. A horizontal line separates this from the class definition. The class definition itself is shown in blue code-like text: 'public final class String extends Object implements Serializable, Comparable<String>, CharSequence, Constable, ConstantDesc'. Below this, there's a paragraph explaining the String class: 'The String class represents character strings. All string literals in Java programs, such as "abc", are implemented as instances of this class.' Another paragraph follows: 'Strings are constant; their values cannot be changed after they are created. String buffers support mutable strings. Because String objects are immutable they can be shared. For example:' followed by a code snippet 'String str = "abc";'. At the bottom of the page, there are several small navigation icons.

Module java.base

Package java.lang

Class String

java.lang.Object

java.lang.String

All Implemented Interfaces:

Serializable, CharSequence, Comparable<String>, Constable, ConstantDesc

```
public final class String
extends Object
implements Serializable, Comparable<String>, CharSequence, Constable, ConstantDesc
```

The String class represents character strings. All string literals in Java programs, such as "abc", are implemented as instances of this class.

Strings are constant; their values cannot be changed after they are created. String buffers support mutable strings. Because String objects are immutable they can be shared. For example:

```
String str = "abc";
```

String literal

Deux syntaxes

- String simple, entre quotes

```
"je suis une chaine constante"
```

- Text block, entre 3 quotes sur plusieurs lignes

```
"""
```

```
je suis  
une chaine  
constante
```

```
"""
```

Les caractères d'échappement sont les mêmes qu'en C (\n, \r, \t, etc).

Text block

Chaîne de caractères multiligne.

- Définit une boîte autour du texte

```
String s = """
    je suis
    une chaine
    constante
""";
```

- Le triple quote au début doit être seul sur sa ligne
- Le triple quote à la fin indique les espaces avant chaque ligne
- Les retours à la ligne sont des \n même sous Windows

String literal et mémoire

Les chaînes de caractères littérales, celles qui commencent par " ou """", sont stockées dans un dictionnaire/cache à l'exécution.

```
String s = "hello";
String s2 = "hello";
s == s2 // true, même adresse en mémoire
```

Cela ne marche pas avec les autres chaînes de caractères.

Représentation

String a une représentation interne différente de la représentation externe.

- API (externe) utilise UTF-16, chaque caractère est un char (16 bits)
- Implémentation (interne) utilise ISOLatin1 (8 bits) ou UTF-16 (16 bits) avec un flag qui dit quelle représentation est utilisée

Comme on est utilisateur de String et pas développeur, seule la représentation externe nous intéresse.

equals/hashCode/toString

String possède les méthodes

- equals(), teste si deux chaines sont égales en comparant les longueurs puis les caractères
- hashCode(), renvoie un entier "résumé" de la chaîne de caractères
- toString() renvoie this

On teste des Strings avec equals(), pas avec ==.

Méthodes de java.lang.String

Méthodes de java.lang.String

Méthodes les plus courantes

- `s.length()`
 - obtenir la taille
- `s.charAt(index)`
 - obtenir le caractère à l'index (commence à 0)
- `s.repeat(times)`
 - répète la même chaîne "times" fois

Méthodes les plus courantes

- `s1.compareTo(s2)`
 - < 0 si s1 plus petit que s2, > 0 si s1 plus grand que s2, == 0 si égales
- `s.startsWith(prefix), s.endsWith(suffix)`
 - est-ce que cela commence par un préfixe, finit par un suffixe

Extraire une sous-chaîne

- `s.indexOf(char)/lastIndexOf(char)`
 - index du caractère par le début/la fin ou -1 si pas trouvé
- `s.substring(beginIndex)`
 - extrait la sous-chaine à partir beginIndex inclus
- `s.substring(beginIndex, endIndex)`
 - extrait la sous-chaine entre beginIndex et endIndex (non compris)
 - contrairement à Python, les valeurs négatives ne sont pas permises

split/join

s.split(regex) découpe une chaîne de caractères en un tableau suivant une expression régulière.

```
String[] array = "foo,bar".split(",");  
System.out.println(array[0]); // foo  
System.out.println(array[1]); // bar
```

String.join(delimiter, elements) agrège les éléments d'un tableau avec un délimiteur.

```
String joined = String.join("-", array);  
System.out.println(joined); // foo-bar
```

Majuscule / Minuscule

L'alphabet turc a deux 'i' minuscules et deux 'I' majuscules.

```
"IDEA".toLowerCase(Locale.forLanguageTag("tr", "TR"))
        // ıdea
"ıdea".equals("idea"))
        // false, le 'i' n'a pas de point au dessus
```

Mettre en majuscule/minuscule dépend de la Locale (c'est ce qui dit la norme Unicode).

- `string.toLowerCase()` est équivalent à
- `string.toLowerCase(Locale.getDefault())`

voir https://en.wikipedia.org/wiki/Dotted_and_dotless_I

La javadoc de toLowerCase

OVERVIEW MODULE PACKAGE CLASS USE TREE PREVIEW NEW DEPRECATED INDEX HELP Java SE 21 & JDK 21

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SEARCH Search X

toLowerCase

```
public String toLowerCase()
```

Converts all of the characters in this `String` to lower case using the rules of the default locale. This method is equivalent to `toLowerCase(Locale.getDefault())`.

API Note:

This method is locale sensitive, and may produce unexpected results if used for strings that are intended to be interpreted locale independently. Examples are programming language identifiers, protocol keys, and HTML tags. For instance, `"TITLE".toLowerCase()` in a Turkish locale returns `"t\u0131tle"`, where '`\u0131`' is the LATIN SMALL LETTER DOTLESS I character. To obtain correct results for locale insensitive strings, use `toLowerCase(Locale.ROOT)`.

Returns:

the `String`, converted to lowercase.

See Also:

`toLowerCase(Locale)`

toUpperCase

Majuscule / Minuscule

Il ne faut pas oublier d'indiquer Locale.ROOT

- `toUpperCase(Locale.ROOT)`
- `toLowerCase(Locale.ROOT)`

Pour comparer des String indépendamment de la casse

- `string1.equalsIgnoreCase(string2)`

Conversion String <-> type primitif

Conversion
String <-> type primitif

Parsing

Convertir une String en un type primitif

Plein de méthodes statiques

- `Boolean.parseBoolean(text)`
 - Convertit une chaîne de caractères en boolean
- `Integer.parseInt(text)`
 - Convertit une chaîne de caractères en int
- `Double.parseDouble(text)`
 - Convertit une chaîne de caractères en double

Attention à ne pas confondre Boolean et boolean, le premier est une classe contenant les méthodes de conversion, le second est le type primitif.

Convertir en String

Deux façons :

- Méthodes statiques
 - `Boolean.toString(boolean value)`
 - `Integer.toString(int value)`
 - `Double.toString(double value)`
- Utiliser le '+' avec la chaîne vide
 - `"" + value`

C'est la façon idiomatique

Switch sur les String

Switch sur les String

Switch sur les String

On peut faire un switch sur des String

```
int computeTax(String vehicle) {  
    return switch(vehicle) {  
        case "bicycle" -> 10;  
        case "car", "sedan" -> 20;  
        case "bus" -> 40;  
        default -> throw new IAE("unknown " + vehicle);  
    };  
}
```

Le switch est fait sur les valeurs de hashCode() plus un equals() pour vérifier.

Le compilateur génère

```
int computeTax(String vehicle) {  
    var index = switch(vehicle.hashCode()) {  
        case -117759745 -> vehicle.equals("bicycle")? 0: -1;  
        case 98260, -> vehicle.equals("car")? 1: -1;  
        case 109313023 -> vehicle.equals("sedan") ? 1: -1;  
        case 97920 -> vehicle.equals("bus") ? 2: -1;  
        default -> -1;  
    };  
    return switch(index) {  
        case 0 -> 10;  
        case 1 -> 20;  
        case 2 -> 40;  
        default -> throw new IAE("unknown " + vehicle);  
    };  
}
```

Concaténation

Concaténation

Opérateur +

Si on a une String à gauche ou à droite d'un +, le compilateur fait une concaténation et renvoie la String résultante.

```
var s = "hello";
System.out.println(s + 3);    // hello3
System.out.println(3 + s);    // 3hello
```

Une concaténation implique une allocation d'une nouvelle String.

Concaténation et `toString()`

La concaténation est utilisée fréquemment à l'intérieur des `toString()`

```
public record Pet(String type, int age) {  
    @Override  
    public String toString() {  
        return type + " " + age;  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        var cat = new Pet("flerken", 120);  
        System.out.println(cat.toString()); // flerken 120  
    }  
}
```

Multiple opérateurs +

Java est un peu malin, si on a plusieurs + dans une même expression, il fait une seule allocation.

Pour **return type + " " + age;** on a un algorithme en deux passes :

- On calcule la taille : `type.length() + 1 + taille(age)`
- On alloue une String de cette taille
- On copie les contenus

Opérateur + et boucle

Java n'est pas malin si il y a des boucles

```
public static String join(String[] array) {  
    var result = "";  
    for(var s: array) {  
        result = result + ":" + s; // alloue une nouvelle String  
    }  
    return result;  
}
```

Allocation à chaque tour de boucle !

Et l'algo est faux ...

java.lang.StringBuilder

Buffer extensible de caractères

- Évite d'avoir trop d'allocations de String intermédiaires

```
public static String join(String[] array) {  
    var builder = new StringBuilder();  
    for(var s: array) {  
        builder.append(s);  
        builder.append(":");  
    }  
    return builder.toString();  
    // demande le contenu d'un StringBuilder  
    // sous forme de String  
}
```

- L'algorithme est toujours faux, mais différemment.

Chaînage des append()

Les méthodes append() de StringBuilder ne renvoient pas void mais un StringBuilder (en fait, lui-même).

```
public class StringBuilder {  
    public StringBuilder append(String s) {  
        ...  
        return this;  
    }  
    // pareil pour les autres méthodes append  
}
```

On peut écrire builder.append(...).append(...)

Chaînage des append()

En utilisant le chainage des appends

```
public static String join(String[] array) {  
    var builder = new StringBuilder();  
    for(var s: array) {  
        builder.append(s).append(":");  
    }  
    return builder.toString();  
}
```

L'algorithme est toujours faux ...

Pas de + dans les append()

Si on met un + dans les append(), on ajoute une allocation dans le append()

```
String join(String[] array) {  
    var builder = new StringBuilder();  
    for(var s: array) {  
        builder.append(s + ":"); // ahhhhh  
    }  
    return builder.toString();  
}
```

Et l'algorithme ?

Il faut insérer le séparateur (le " :") sauf si c'est le premier tour de boucle.

```
public static String join(String[] array) {  
    var builder = new StringBuilder();  
    for(var i = 0; i < array.length; i++) {  
        if (i != 0) {  
            builder.append(":");  
        }  
        builder.append(s);  
    }  
    return builder.toString();  
}
```

Mais le code n'est pas très beau :(

Il existe une solution sans if dans la boucle.

Algorithme plus joli

Ne pas faire de test en déclarant une variable correspondant au séparateur

```
public static String join(String[] array) {  
    var builder = new StringBuilder();  
    var separator = "";  
    for(var s: array) {  
        builder.append(separator).append(s);  
        separator = ":";  
    }  
    return builder.toString();  
}
```

Formatting

Formatting

Utiliser le format printf

Attention, comparativement à la concaténation, ces méthodes sont super lentes (comme printf en C)

- L'équivalent de sprintf
 - avec une méthode statique
 - `String.format(String format, Object... objects)`
 - avec une méthode d'instance
 - `format.formatted(Object... objects)`

Un PrintStream a aussi une méthode printf()

- `System.out.printf("hello %s \n", name);`

Expressions régulières

*Some people, when confronted with a problem, think : "I know,
I'll use regular expressions." Now they have two problems.
— Jamie Zawinski*

Pattern et Matcher

java.util.regex.Pattern représente un automate créé à partir d'une expression régulière.

java.util.regex.Matcher parcourt l'automate créé sur un texte avec trois sémantiques :

- matcher.matches() // reconnaît tous le texte
- matcher.lookingAt() // reconnaît le début du texte
- matcher.find() // reconnaît une partie du texte

```
var pattern = Pattern.compile("a+");
var matcher = pattern.matcher("aaaa");
if (matcher.find()) { // true
    System.out.println(matcher.group()); // aaaa
}
System.out.println(matcher.matches()); // true
System.out.println(matcher.lookingAt()); // true
System.out.println(matcher.find()); // false
```

Composer des regex

Plusieurs sortes qui sont combinables

- mot : hello
- répétition : +, *, ?
- disjonction : foo|bar
- caractères : [abc], [a-z]
- classes : \d, \p{Digit}, \p{Alpha}
- capture : (a+)

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/regex/Pattern.html>

Exemples

```
var pattern = Pattern.compile("a+");
pattern.matcher("aaa").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("[0-9]+\.\.[0-9]*");
pattern.matcher("12.5").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("\d+\.\.\d*");
pattern.matcher("24.").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("-?[0-9]+");
pattern.matcher("-14").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("[A-Za-z][A-Za-z_0-9]*");
pattern.matcher("old_regex3").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("\p{Alpha}\w*");
pattern.matcher("old_regex3").matches() // true
```

matches() vs lookingAt()

matches() reconnaît le texte complet,
lookingAt() ne regarde que le début du texte

```
var pattern = Pattern.compile("a+");
pattern.matcher("aaa").matches() // true
var pattern = Pattern.compile("a+");
pattern.matcher("aaab").matches() // false
var pattern = Pattern.compile("a+");
pattern.matcher("aaab").lookingAt() // true
```

find()

matcher.start()/end()/group() permet d'extraire les valeurs

```
var text = """
The quick brown fox jumps over the lazy dog
""";
var pattern = Pattern.compile("the|fox",
                             Pattern.CASE_INSENSITIVE);
var matcher = pattern.matcher(text);
while(matcher.find()) {
    var start = matcher.start();
    var end = matcher.end();
    var group = matcher.group();
    System.out.println(start + " " + end + " " + group);
} // 0 3 The
   // 16 19 fox
   // 31 34 the
```

Groupes de capture

Les parenthèses permettent d'indiquer des parties de regex que l'on veut extraire (attention : les groupes commencent à 1)

```
var pattern = Pattern.compile("(\\d+)/(\\d+)/(\\d+)");  
var matcher = pattern.matcher("2015/7/23");  
if (matcher.matches()) {  
    for(var i = 1; i <= matcher.groupCount(); i++) {  
        var start = matcher.start(i);  
        var end = matcher.end(i);  
        var group = matcher.group(i);  
        System.out.println(start + " " + end + " " + group);  
    }  
} // 0 4 2015  
// 5 6 7  
// 7 9 23
```

En résumé

En résumé

En résumé

On doit initialiser les variables locales pour tous les chemins.

Java a un switch avec des flèches.

On lève une exception en cas d'erreur avec throw new
NullPointerException, IllegalArgumentException, IllegalStateException
ou AssertionError

```
"""
hello
"""
```

et "hello" sont des chaînes constantes.

On doit comparer les Strings avec equals().

On n'utilise pas le + des String dans les boucles.